



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



UBICACION

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.- EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA. LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av.Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av.Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMÁGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCIÓN DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



PLANTA BAJA

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



PISO 1°

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA



FASECO
CONSTRUCTORA

Av. Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



PISO 2° AL 8°

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



PISO 9°

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



PLANTA AZOTEA

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av.Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



DEPTO. "A" MONOAMBIENTE PISO 1° - FRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMÁGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCIÓN DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av.Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



DEPTO. "A" MONOAMBIENTE PISO 2° AL 9° - FRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMÁGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCIÓN DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



DEPTO. "B" TRES AMBIENTES PISO 1° - FRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar





FASECO
CONSTRUCTORA



DEPTO. "B" TRES AMBIENTES PISO 2° AL 9° - FRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



DEPTO. "C" DOS AMBIENTES PISO 1° AL 8° - CONTRAFRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



DEPTO. "C" TRES AMBIENTES PISO 9° - CONTRAFRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



DEPTO. "D" DOS AMBIENTES PISO 1° AL 8° - CONTRAFRENTE

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS Y TERMINACIONES

ESTRUCTURA:

Hormigón armado según normas Cirsoc. Losas, vigas, columnas y bases de dimensiones de acuerdo a cálculo estructural y estudio de suelo.

MAMPOSTERIA:

- Exterior: muros de ladrillo hueco cerámico de e=18cm.
- Interior: de ladrillo hueco cerámico de 8 y 12cm de espesor para tabiques divisorios y medianeras.

CUBIERTAS:

- Accesible. Techo de losa plana de hormigón, con aislación hidráulica y solado flotante de baldosones de cemento para azotea transitable.

CONTRAPISOS:

- Sobre terreno natural:
En planta baja: hormigón de cascotes de 12 cm. de espesor, apto para circulación peatonal y para circulación vehicular donde corresponda.
- Sobre losa: hormigón de cascote aproximadamente de 8 cm. espesor.
- Piedra partida en sector descubierto de Cocheras.

CARPETAS:

- Para asiento de solados cerámicos: de mortero a la cal reforzado

CIELORRASOS:

- En interiores: Aplicados y/o suspendidos, terminados con enlucido de yeso.
- En balcones: aplicados terminados con enlucido de revoque fino a la cal.

REVOQUES EXTERIORES:

- Azotado hidrófugo, revoque grueso fratasado con aplicación de revestimiento plástico color, en partes aplicado con llana y en partes con rodillo.

REVOQUES INTERIORES:

- Grueso a la cal terminado con enlucido de yeso en interiores de departamentos, pallieres y cajas de escalera.
- Grueso a la cal con terminación fratazada en cocheras y zonas de servicio.
- En cielorrasos de cocheras, con terminación de hormigón a la vista pintado.

CARPINTERÍA:

Exterior:

- Ventanas y puertas ventanas: marcos y hojas de aluminio prepintado blanco, colocados sobre premarcos de aluminio, línea Módena, Rotonda o similar, con DVH y cortinas de enrollar reforzadas de PVC en estares y dormitorios.
- Acceso al edificio: cerramiento con perfilera de aluminio y vidrio.

Interior:

- Puertas de entrada a unidad e interiores: de abrir y corredizas de marco de chapa y hoja placa.
- Frentes de placard integral en los deptos. "B", "C", y "D"

REVESTIMIENTOS:

- Baños: Placas de cerámica esmaltada, colocadas hasta la altura del dintel de la puerta. Marca Cortines, Alberdi o similar, con guarda.
- Cocinas: Placas de cerámica esmaltada, colocadas hasta 60 cm. por encima de la mesada. Marca Cortines, Alberdi o similar.

SOLADOS:

- Cerámicos esmaltados: cocina, dormitorio, baño, balcón y living-comedor, marca Cortines, Alberdi ó similar.
- Cerámicos esmaltados aptos para alto tránsito en palieres, hall principal y escaleras.
- Baldosones de cemento en accesos exteriores y cocheras cubiertas bajo edificio.
- Piedra partida en sector de cocheras fondo.

ZOCALOS:

- Cerámicos esmaltados en el mismo material que el solado.

INSTALACION SANITARIA:

- Reserva de agua para consumo: tanques de reserva en azotea para una capacidad aproximada de 16500 lts. y tanques para bombeo en PB.
- Bombeo: mediante bomba elevadora de características mecánicas adecuadas y bomba similar de repuesto.
- Distribución interna: Agua caliente y fría en cañerías soldadas por termofusión.
- Desagües cloacales: cañería y accesorios de polipropileno unidos mediante O-ring.
- Desagües pluviales: cañería y accesorios de polipropileno unidos mediante O-ring.
- Ventilaciones: cañería de PVC.

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA:

- Baños: provisión y colocación de inodoro con mochila y bidet marca Ferrum línea Bari, Roca línea Mónaco y bañeras de chapa enlozada ó acrílico color blanco. Accesorios metálicos cromados. Vanitory con bacha integrada inyectada de PVC. Grifería marca Hidromet, FV, Sudamericana o similar.
- Cocinas: Provisión y colocación de mesada de mármol granítico con bacha de acero inoxidable, marca Mi pileta o similar. Grifería monocomando para mesada.
- Canilla de servicio para alimentación de lavarropas en todos los departamentos.

INSTALACION ELECTRICA:

- Caños y cajas: cañerías embutidas de hierro y/o PVC corrugado aprobados.
- Cableado: Provisión y colocación de cables aprobados.
- Llaves y tomas: Provisión y colocación de llaves y tomas corriente para embutir.
- Elementos de protección: llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, conforme a la reglamentación vigente, marca Sica o similar.
- Provisión y colocación de termotanques eléctricos marca Longvie o similar, capacidad de 60 lts para los deptos. de 1 y 2 Ambientes, y de 80lts para los deptos. de 3 Ambientes.
- En monoambientes provisión y colocación de anafe eléctrico 2 hornallas.

INSTALACION DE VIDEOCABLE y TELEFONO:

- Se dejará una boca en dormitorio y living respectivamente.
- Cañería y cajas vacías listas para conexión y posterior cableado por parte de la empresa prestadora del servicio, que contrate la administración del consorcio.

INSTALACIÓN DE PORTERO:

- Portero eléctrico visor colocado en el frente del edificio destinado a abrir la puerta del hall de entrada y frente.

INSTALACION DE GAS:

- Planta Reguladora: sobre línea municipal, con doble regulación, de acuerdo a prescripciones de Gas Natural S.A.
- Gabinete para medidores en cada piso.
- Instalación interna de departamentos: cañerías y accesorios aprobados según normas de Gas Natural.
- Los monoambientes NO cuentan con instalación de gas.

ARTEFACTOS DE GAS:

- Cocinas: Provisión y colocación de cocina marca Longvie o similar, cuatro hornallas, con horno visor, encendido electrónico e iluminación.
- Calefactor de tiro balanceado en dormitorios, marca Longvie o similar de 2000 Kcal/h
- Se dejará previsto un pico en livings para futura colocación de calefactor por cuenta del propietario.
- Los monoambientes NO cuentan con instalación de gas.

AIRE ACONDICIONADO:

- Preinstalación de cañería para posterior instalación de equipos de aire acondicionado por parte del propietario.

HERRAJES:

- Manijas y manijones laqueados o acerados.
- En puertas de entrada a departamentos y exteriores se colocará cerradura de doble paleta.
- Para puertas interiores, cerraduras simples.

PINTURA INTERIOR DEL EDIFICIO:

- Cielorrasos y Muros: látex para interior lavable.
- Carpinterías: marcos metálicos con esmalte sintético; hojas pintadas.

PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO:

- Muros: pintura especial para exteriores y revestimiento plástico, en color y textura a definir según proyecto.
- Herrería: protección con antióxido y pintura sintética al solvente.

VIDRIOS:

- DVH para ventanas y puertas ventanas.

EQUIPAMIENTO:

- Mesadas: granito Gris Mara, Rosa de salto o similar de 2 cm de espesor con zócalos.
- Muebles bajo mesada en cocinas y alacenas donde corresponda.

HERRERIA:

- Portón levadizo con accionamiento automatizado para entrada y salida vehicular con provisión de un dispositivo de control remoto por cochera.
- Barandas en balcones y en caja de escaleras.

ASCENSORES:

- Dos unidades para 4 personas c/u con 10 paradas cada uno.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av.Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



LOCAL COMERCIAL

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.

CARACTERISTICAS TÉCNICO - CONSTRUCTIVAS Y TERMINACIONES: LOCAL COMERCIAL

ESTRUCTURA:

- Hormigón armado según normas Cirsoc. Losas, vigas, columnas y bases de dimensiones de acuerdo a cálculo estructural y estudio de suelo.

MAMPOSTERIA:

- Exterior: muros de ladrillo hueco cerámico de e=15cm.
- Interior: de ladrillo hueco cerámico para tabiques 8cm de espesor.

CONTRAPISOS:

- Sobre terreno natural: hormigón de cascotes de 12 cm. de espesor, apto para circulación peatonal.

CARPETAS:

- Para asiento de solados cerámicos: de mortero a la cal reforzado

CIELORRASOS:

- En interiores: Aplicados y/o suspendidos, terminados con enlucido de yeso

REVOQUES EXTERIORES:

- Azotado hidrófugo, revoque grueso fratasado con aplicación de revestimiento plástico texturado color.

REVOQUES INTERIORES:

- Grueso a la cal terminado con enlucido de yeso.

CARPINTERIAS:

- Acceso al local: cerramiento con paneles de vidrio templado.
- Puertas interiores: marco de chapa y hoja placa.
- Cortina metálica de enrollar, microperforada, con accionamiento mecánico motorizado, con puerta de escape.

REVESTIMIENTOS:

- Baño: Placas de cerámica esmaltada, colocadas hasta la altura del dintel de la puerta. Marca Cortines, Alberdi o similar.

SOLADOS:

- Solado cerámico apto para alto tránsito. Marca Cortines, Alberdi o similar.

INSTALACION SANITARIA:

- Tanque de reserva en azotea para abastecer a todo el edificio.
- Distribución interna: Agua caliente y fría en cañerías soldadas por termofusión.
- Desagües cloacales: cañería y accesorios de polipropileno unidos mediante O-ring.
- Desagües pluviales: cañería y accesorios de polipropileno unidos mediante O-ring.
- Ventilaciones: cañería de PVC.
- Instalación de agua fría para alimentar termotanque eléctrico.

ARTEFACTOS SANITARIOS Y GRIFERIA:

- Baño: provisión y colocación de inodoro con mochila marca Roca línea Mónaco o Ferrum Línea Bari o similar. Lavatorio con Columna Grifería marca Hidromet, Sudamericana o similar, accesorios metálicos cromados.

INSTALACION ELECTRICA:

- Caños y cajas: cañerías embutidas de hierro y/o PVC.
- Cableado: Provisión y colocación de cables aprobados.
- Llaves y tomas: Provisión y colocación de llaves y tomas corriente para embutir.
- Elementos de protección: llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, conforme a la reglamentación vigente, marca Sica o similar.
- Provisión y colocación de termotanque eléctrico de 20lts.

INSTALACION DE VIDEOCABLE y TELEFONO:

- Cañería y Cajas vacías listas para conexión y posterior cableado por parte de la empresa prestadora de servicio que contrate el locatario.

HERRAJES:

- Manijas laqueadas.
- En puertas de entrada al local se colocará cerradura de doble paleta adecuada al Blíndex.
- Para puertas interiores, cerraduras simples.

PINTURA INTERIOR:

- Cielorrasos y Muros: látex para interior lavable.
- Carpinterías: marcos metálicos con esmalte sintético; hojas pintadas.

AIRE ACONDICIONADO:

- Preinstalación de cañería para posterior instalación de equipos de aire acondicionado por parte del propietario.



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA



SUPERFICIES DE DEPARTAMENTOS Y LOCAL COMERCIAL

		Cubierto	Balcones	TOTAL	
		m2	m2	m2	
Deptos. A	Piso 1°	31.43	18.60	50.03	Monoamb.
Deptos. A	Pisos 2° al 9°	31.43	3.60	35.03	Monoamb.
Deptos. B	Piso 1°	57.36	24.17	81.53	Tres Amb.
Deptos. B	Pisos 2° al 9°	57.36	3.90	61.26	Tres Amb.
Deptos. C	Pisos 1° al 8°	40.61	3.78	44.39	Dos Amb.
Deptos. C	Piso 9°	67.01	30.51	97.52	Tres Amb.
Deptos. D	Pisos 1° al 8°	45.67	3.54	49.21	Dos Amb.

	PLANTA BAJA
Cocheras cubiertas	N° 6 a 8.
Cocheras descubiertas	N° 1 a 5; 9 y 10.

LOCAL COMERCIAL	Planta Baja	58.86
-----------------	-------------	-------

Nota: las medidas son aproximadas, tomadas perimetralmente en cada unidad. Las definitivas surgirán de la obra y del plano de mensura.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA


EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



SUPERFICIES - PISO 1º

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



SUPERFICIES - PISOS 2° AL 8°

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA



EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA

Av. Roca 1276 - CP 1686 - Hurlingham - Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



FASECO
CONSTRUCTORA



SUPERFICIES - PISO 9°

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMAGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCION DE FASECO S.A.



CLAMACO S.A.
CONSTRUCTORA

EDIFICIO V. GOMEZ N° 4780/86

CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA



FASECO
CONSTRUCTORA

Av.Roca 1276 -CP 1686 - Hurlingham- Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax 4665-0776 / 4452-7897 e-mail: info@clamaco.com.ar



58.86M2

LOCAL COMERCIAL

ESTE PLANO TIENE COMO OBJETO REFLEJAR LAS MEDIDAS APROXIMADAS Y LA UBICACION DE LAS U.F.-
EL EQUIPAMIENTO, MEDIDAS Y SUPERFICIES DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA OBRA.
LOS COLORES, IMÁGEN Y TERMINACIONES QUEDAN A ELECCIÓN DE FASECO S.A.